

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΑΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

(01/06/2025 ΕΩΣ 9/06/2025) (ΜΕΤΡΗΣΗ 1 / ΠΡΓ ΚΑΝ 2115)

ΑΑ	ΠΑΓΙΔΑ MCPHEIL	ΔΑΚΟΙ 01.06 ΕΩΣ 09.06	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Πρινόρι Σάρχος	20		ΥΨΗΛΟ για την εποχή
2	Πρινόρι - Χοιρομάντρες	40		ΥΨΗΛΟ για την εποχή
3	Αγία Ειρήνη - Άγιος Νεκτάριος	35		ΥΨΗΛΟ για την εποχή
4	Πλατιά Χωράφια	10		
5	Κοκκινιακός	25		ΥΨΗΛΟ για την εποχή
6	Κουτσουριάς	5		
7	Βαρνί	20		ΥΨΗΛΟ για την εποχή
8	Καλόγαλος	15		
9	Πλατύ Πέραμα	15		
10	Κακομουράς - Πλατάνι	5		
11	Κακομουράς - Πλακωτή	15		
12	Πλακωτή	20		ΥΨΗΛΟ για την εποχή
13	Κακομουράς - Πλατύ Πέραμα	10		
14	Κιθαρίδα - Κάλαμος	10		
15	Άγιοι Πάντες	30		ΥΨΗΛΟ για την εποχή
ΣΥΝΟΛΟ		275		

Ζώνες φυτοπροστασίας Κρουσώνα

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Κρουσώνας Δήμος Κρούσωνα

Καμάρι

Λουτράκι

Κορφές

8. Καλόγαλος

4. Πλατά Χωράφια

15. Κοκκιανισιάς

Μπαξές Κέντρο εκδηλώσεων και ...

19. Πλατό Πέραμα

Αγ. Ειρήνη

6. Κουταουριάς

7. Βαρνί

13. Κακομουράς - Πλατό Πέραμα

10. Κακομουράς - Πλατόνι

11. Κακομουράς - Πλακακή

Κρουσώνας

15. Άγιοι Πάντες

3. Αγία Ειρήνη - Άγιος Νεκτάριος

12. Πλακακή

Πενταμόδι

2. Πρινόρι Χοιρομάντρες

1. Πρινόρι Σάρχος

Κιθαρίδα

14. Κιθαρίδα Κάλαιμος

Σάρχος

Google Earth

Image © 2025 Airbus

2 km


ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ /ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

ΑΑ	ΖΩΝΗ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΜΟΡΦΕΙΛ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΑΚΩΝ 01.06 ΕΩΣ 09.06	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΔΥΤΙΚΗ (1-6, 15)	23,57		ΥΨΗΛΟ για την εποχή
2	ΜΕΣΗ (7, 8, 9, 14)	15,00		
3	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (10-13)	12,50		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

- Ο ελαιόκαρπος ουσιαστικά δεν είναι ακόμη επιδεκτικός προσβολής.
- Στην Δυτική ορεινή ζώνη Κρουσώνα και ειδικά στο νότιο τμήμα της προς Σάρχο οι πληθυσμοί του δάκου είναι πολύ υψηλοί. Όταν ο καρπός γίνει επιδεκτικός τσιμπήματος από το έντομο αναμένεται άμεση ζημιά στην παραγωγή.
- Αναμένεται ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός ευθύνης ΔΑΟΚ Ηρακλείου.
- Οι παραγωγοί που εφάρμοσαν ή θα εφαρμόσουν ψεκασμό διαβροχής κατά ρυγχίτη – πυρηνοτρήτη **κατά τόπους** καλύπτονται για κάποιο διάστημα σε αυτούς τους ελαιώνες.
- Μετά την παρούσα μέτρηση δάκου ακολούθησαν κάποιες πολύ ζεστές ημέρες και υπάρχει η πιθανότητα πτώσης του πληθυσμού του εντόμου στην ερχόμενη μέτρηση.
- Θερμοκρασία και Υγρασία κόμης ελαιοδέντρων Κρουσώνα 1-6 έως 9-6 :




- Το ποσοστό θηλυκών (ζημιογόνων) εντόμων δάκου Κρουσώνα από 1-6 έως 9-6 είναι 45-50 %, δηλαδή στο όριο προληπτικής φυτοπροστατευτικής επέμβασης για αποφυγή έξαρσης.



ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Ορεινή Δυτική Ζώνη Κρουσώνα σύμφωνα με μέτρηση δάκνων 1-6 έως 9-6 2025



ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την μέτρηση δάκου 1.6 έως 9.6






< > 1 α

Waypoints: 1. Πρινόρι Σάρχος ✖



Κλίμακα: 1:4514

Επιλεγμένα στοιχεία: 1



< >

1 α

Waypoints: 2. Πρινόρι Χοιρομάντρες

Κλίμακα: 1:4514

Επιλεγμένα στοιχεία: 1



< > 100%


Waypoints: 3. Αγία Ειρήνη - Άγιος Νεκτάριος

📄 ▼ ✕



Κλίμακα: 1:4514

📍 Επιλεγμένα στοιχεία: 1



< >

1 α ⌵ ⌶

Waypoints: 5. Κοκκινιακός

⌵ ⌶



Κλίμακα: 1:4514

Επιλεγμένα στοιχεία: 1



← →

Waypoints: 15. Άγιοι Πάντες

✖ ✓ 📄



Κλίμακα: 1:4514

Επιλεγμένα στοιχεία: 1